

FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA CASADEI F 25 [5220725]



Zapytaj


OPIS PRODUKTU



CASADEI F 25 - frezarka dolnowrzecionowa z wychylnym i wymiennym wrzecionem.

Opis:

- Stabilna konstrukcja frezarki stalowo-żeliwna
- Dynamicznie wywarzany agregat frezujący zamontowany w stole
- Bardzo wytrzymała konstrukcja w najbardziej obciążonych częściach maszyny
 - Cicha praca dzięki precyzyjnemu agregatowi i dużej masie własnej
- Seryjnie z obrotami prawo-lewo i elektronicznym blokowaniem podczas wymiany
 - 5 prędkości obrotów od 3000 - 10000 U/min.
 - Wskaźnik obrotów na froncie maszyny
- Seryjnie wyposażona w wymienne wrzeciono MK 4
- Żeliwny stół roboczy, hartowany zapewniający najwyższą precyzję
 - Łatwa obsługa dzięki kontroli z przodu maszyny
 - Przykładnica frezarki z precyzyjnym ustawianiem
 - Wytrzymały silnik przemysłowy



Zakres dostawy:

- F 25 z manualnie pochylanym wrzecionem od +45° do -45°
- Ręczna regulacja wrzeciona za pomocą pokrętła z przodu maszyny



- Precyzyjny mechaniczny wyświetlacz cyfrowy do wysokości roboczej i pochylenia
 - Wyłącznik bezpieczeństwa do drzwi maszyny
 - Wyłącznik awaryjny
 - Wyłącznik ochronny silnika
 - Obwód pomocniczy 110 V
 - Automatyczny hamulec silnikowy
- Zakrzywiona osłona frezująca do pracy na pierścieniu oporowym o max. średnicy 160 mm

Dane techniczne:

Nr artykułu	522 0725
Wymiary stołu roboczego	1200 x 810 mm
Pochył wrzeciona	-45° do +45°
Dł. wrzeciona przy Ø 30-35 mm	140 mm
Dł. wrzeciona przy Ø 40-50 mm	180 mm
Wznos wrzeciona	90 mm
max. Narzędzia Ø profilowanie	250 mm
max. Narzędzia Ø czopowanie	350 mm
max. Narzędzia Ø pochylone	320 x 60 mm
Obroty 1/min	3000/4500/6000/8000/10000
Moc silnika 400 V/50 Hz / S6-40%	7 kW (9,5 PS)
Waga	480 kg
Króciec odc.-Ø przykładnicy	1 x 120 mm
Króciec odc.-Ø pod stołem	2 x 80 mm

Wyposażenie dodatkowe:

- [Wrzeciono MK 4 Ø 30 mm / 140 mm \[5230601\]](#)
- [Wrzeciono MK 4 Ø 35 mm / 140 mm \[5230602\]](#)
- [Wrzeciono MK 4 Ø 40 mm / 180 mm \[5230603\]](#)
- [Wrzeciono MK 4 Ø 50 mm / 180 mm \[5230604\]](#)
- [Przykładnica Ø 250 mm, przestawiana korbą z numerycznym wskaźnikiem \[5230611\]](#)
- [Wózek do czopowania z przykładnicą teleskopową, dociskiem mimośrodowym \(max. narzędzia-Ø 250 mm\) \[5230600\]](#)



DOSTĘPNE MODELE:

CASADEI mod. F25 LL [5220726] - wersja do profilowania

CASADEI mod. F25 KF [5220729]- wersja do czopowania

CASADEI mod. F25 LL - FK [5220728] - wersja do czopowania i profilowania



Informacja o koszcie dostawy