



**GIĘTARKA HYDRAULICZNA DO PROFILI I RUR Z PEDAŁEM NOŻNYM METALLKRAFT
PRM 60 FH [3812060]**



59 249,00 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

PRM 60 FH - - hydrauliczne giętarka z rolką o średnicy 60 mm oraz silnikiem o mocy 1.5 kW. Do rur i profili z pedałem nożnym oraz możliwością pracy w pionie i poziomie.



Opis:

- Stabilna, stalowa konstrukcja spawana
- Możliwość pracy w pionie i w poziomie
 - Hydrauliczny posuw górnej rolki
- Wszystkie 3 rolki napędzane mechanicznie
 - Hartowane rolki gnące
- Boczne rolki prowadzące bezstopniowo regulowane
- Oddzielny panel kontrolny ze sterowaniem nożnym
 - Potężny silnik 400V
- Wyświetlacz cyfrowy do regulowanej rolki

Zakres dostawy:

- Standardowe rolki giętarskie
- Mobilny pedał nożny - obroty prawo/ lewo z wyłącznikiem awaryjnym
 - Rolki prostujące
- Wyświetlacz cyfrowy regulowanej rolki

Dane techniczne:

Średnica osi rolki:	Ø 60 mm
Średnica rolki góra:	Ø 215 mm
Średnica rolki dół:	Ø 215 mm
Prędkość:	4 m/min.
Ciśnienie hydrauliczne:	16 t
Moc silnika:	1,5 kW
Napięcie:	400 V
Waga:	950 kg
Wymiary:	1000 x 1400 x 1650 mm

**Opcje gięcia za pomocą
standardowych rolek:**

**Opcje gięcia za pomocą
dodatkowych rolek:**

Typ profilu	max. rozmiar w mm	min. Ø gięcia w mm
	50 20	800 400
	80 x 20 40 x 10	1200 400
	120 x 25 50 x 10	600 400
	80 x 9* 40 x 5*	1000 400
	80 x 9 40 x 5	1000 400
	80 x 9 40 x 5	1200 500
	UPN 120* UPN 60*	800 500
	UPN 120* UPN 60*	1200 600


Typ profilu	max. rozmiar w mm	min. Ø gięcia w mm
	70 x 3 40 x 2	1600 500
	80 x 40 x 3 40 x 20 x 2	1400 500
	50 20	800 400
	3 x 3.2 1 x 2.6	1600 500
	100 x 2 60 x 2	1600 500
	70 x 7 40 x 5	1000 500
	70 x 7 40 x 5	1200 600



Zaginanie pierścieniowe



Cyfrowy wyświetlacz regulowanej rolki



Opcjonalnie specjalne rolki prowadzące na bokach do kątowników



Opcjonalny dotykowy panel sterowania NC

Wyposażenie opcjonalne dostępne tylko przy zamówieniu nowego urządzenia:

- [Dotykowy panel sterowania NC \[388 0163\]](#)

Wyposażenie dodatkowe:

- [Boczna prowadnica kątownika \[3880161\]](#)

- [Rolki gnące - stalowe 0 - 33.7 mm \[3880410\]](#)

- [Rolki gnące - stalowe 34 - 48.3 mm \[3880411\]](#)

- [Rolki gnące - stalowe 49 - 60.3 mm \[3880412\]](#)

- [Rolki gnące - stalowe 61 - 76.1 mm \[3880413\]](#)

- [Rolki gnące - stalowe 77 - 88.9 mm \[3880414\]](#)

- [Rolki do kątowników - stalowe 50 x 50 x 6 mm \[3880420\]](#)

- [Rolki do kątowników - stalowe 60 x 60 x 6 mm \[3880421\]](#)

- [Rolki do kątowników - stalowe 70 x 70 x 6 mm \[3880422\]](#)

- [Rolki plastikowe do aluminium oraz stali nierdzewnej 0 - 33.7 mm \[3880430\]](#)

- [Rolki plastikowe do aluminium oraz stali nierdzewnej 34 - 48.3 mm \[3880431\]](#)

- [Rolki plastikowe do aluminium oraz stali nierdzewnej 49 - 60.3 mm \[3880432\]](#)



- [Rolki plastikowe do aluminium oraz stali nierdzewnej 61 - 76.1 mm \[3880433\]](#)
- [Rolki plastikowe do aluminium oraz stali nierdzewnej 77 - 88.9 mm \[3880434\]](#)
- [Rolki plastikowe do kątowników ze stali nierdzewnej i aluminium 50 x 50 x 6 mm \[3880440\]](#)
- [Rolki plastikowe do kątowników ze stali nierdzewnej i aluminium 60 x 60 x 6 mm \[3880441\]](#)
- [Rolki plastikowe do kątowników ze stali nierdzewnej i aluminium 70 x 70 x 6 mm \[3880442\]](#)
 - [Rolki plastikowe ze stali nierdzewnej i aluminium Ø 30,0 mm \[388043030,0\]](#)
 - [Rolki plastikowe ze stali nierdzewnej i aluminium Ø 33,7 mm \[388043033,7\]](#)
 - [Rolki plastikowe ze stali nierdzewnej i aluminium Ø 42,4 mm \[388043042,4\]](#)
 - [Rolki plastikowe ze stali nierdzewnej i aluminium Ø 48,3 mm \[388043148,3\]](#)
 - [Rolki plastikowe ze stali nierdzewnej i aluminium Ø 50,0 mm \[388043150,0\]](#)
 - [Rolki plastikowe ze stali nierdzewnej i aluminium Ø 60,3 mm \[388043260,3\]](#)
 - [Rolki plastikowe ze stali nierdzewnej i aluminium Ø 76,1 mm \[388043376,1\]](#)
 - [Rolka gnąca Ø 17,2 mm stalowa \[388041017,2\]](#)
 - [Rolka gnąca Ø 26,7 mm stalowa \[388041026,7\]](#)
 - [Rolka gnąca Ø 21,3 mm stalowa \[388041021,3\]](#)
 - [Rolka gnąca Ø 33,7 mm stalowa \[388041033,7\]](#)
 - [Rolka gnąca Ø 40 mm stalowa \[388041140,0\]](#)
 - [Rolka gnąca Ø 42,4 mm stalowa \[388041142,4\]](#)
 - [Rolka gnąca Ø 48,3 mm stalowa \[388041148,3\]](#)
 - [Rolka gnąca Ø 60,3 mm stalowa \[388041260,3\]](#)
 - [Rolka gnąca Ø 50,8 mm stalowa \[388041250,8\]](#)
 - [Rolka gnąca Ø 60 mm stalowa \[388041260,0\]](#)
 - [Rolka gnąca Ø 76,1 mm stalowa \[388041376,1\]](#)
 - [Rolka gnąca Ø 75 mm stalowa \[388041375,0\]](#)
 - [Rolka gnąca Ø 73 mm stalowa \[388041373,0\]](#)
 - [Rolka gnąca Ø 70 mm stalowa \[388041370,0\]](#)
 - [Rolka gnąca Ø 85 mm stalowa \[388041485,0\]](#)



- Rolka gnąca Ø 88,9 mm stalowa [388041488,9]



Informacja o koszcie dostawy