

**ODCIĄG DO TROCIN I PYŁU HOLZSTAR SAA 902 (230 V) [5923902]**



**649,00 zł**



## OPIS PRODUKTU



**SAA 902 (230 V)** - urządzenie odciągowe do trocin. Wydajność: 1200 m<sup>3</sup>/h.

**Idealny stosunek ceny do jakości, mobilne i funkcjonalne !**

### Opis:

- Do wiór z frezarek, strugarek i pilarek (nie dla pyłu)
  - Wysoka moc ssąca
- Obudowa wentylatora oraz łopatki wykonane z tworzywa sztucznego
  - Łatwe przemieszczanie dzięki ukł. jezdnemu
  - Z masywnej blachy stalowej
- Wirnik metalowy, w kształcie łopatkowym dla lepszej wydajności
  - System szybkiego mocowania dla filtra i worka
  - Dobra jakość w bardzo dobrej cenie

### Zakres dostawy:

- Worek filtracyjny
- Worek na wióry
  - 2 x pasy
- 2 metry węża z poliuretanu Ø 100 mm
  - 2 x zaciski do węża
- 4-częściowy adapter do węża

### Dane techniczne:

Wydajność:	1200 m <sup>3</sup> /h
------------	------------------------



Średnica przyłącza na urządzeniu (Ø)	Ø 100 mm
Średnica przyłącza kolektora (Ø):	1 x Ø 100 mm
Moc silnika:	0,35 kW
Napięcie:	230 V / 50 Hz
Waga:	19 kg
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.):	900 x 500 x 1550 mm

#### Wyposażenie dodatkowe:

- [Wąż elastyczny poliuretanowy do odciągów NW 40 mm Holzkraft 2,5 m \[514 2500-2,5\]](#)
- [Wąż elastyczny poliuretanowy do odciągów NW 40 mm Holzkraft 5 m \[514 2500-5\]](#)
- [Wąż elastyczny poliuretanowy do odciągów NW 40 mm Holzkraft 10 m \[514 2500\]](#)
- [Wąż elastyczny poliuretanowy do odciągów NW 60 mm Holzkraft 2,5 m \[514 2501-2,5\]](#)
- [Wąż elastyczny poliuretanowy do odciągów NW 60 mm Holzkraft 5 m \[514 2501-5\]](#)
- [Wąż elastyczny poliuretanowy do odciągów NW 60 mm Holzkraft 10 m \[514 2501\]](#)
- [Wąż elastyczny poliuretanowy do odciągów NW 80 mm Holzkraft 2,5 m \[514 2502-2,5\]](#)
- [Wąż elastyczny poliuretanowy do odciągów NW 80 mm Holzkraft 5 m \[514 2502-5\]](#)
- [Wąż elastyczny poliuretanowy do odciągów NW 80 mm Holzkraft 10 m \[514 2502\]](#)
- [Wąż elastyczny poliuretanowy do odciągów NW 100 mm Holzkraft 2,5 m \[514 2503-2,5\]](#)
- [Wąż elastyczny poliuretanowy do odciągów NW 100 mm Holzkraft 5 m \[514 2503-5\]](#)
- [Wąż elastyczny poliuretanowy do odciągów NW 100 mm Holzkraft 10 m \[514 2503\]](#)
- [Wąż elastyczny poliuretanowy do odciągów NW 120 mm Holzkraft 2,5 m \[514 2504-2,5\]](#)
- [Wąż elastyczny poliuretanowy do odciągów NW 120 mm Holzkraft 5 m \[514 2504-5\]](#)
- [Wąż elastyczny poliuretanowy do odciągów NW 120 mm Holzkraft 10 m \[514 2504\]](#)
- [Rękaw redukcyjny Ø 60/100 \[514 2427\]](#)
- [Worek filtracyjny Holzstar FIS-SAA902 \[593 0903\]](#)
- [Worek na wióry Holzstar SPS-SAA902 \(10 szt.\) \[593 0904\]](#)
- [Zestaw do czyszczenia podłogi Holzkraft BRS 1 \[514 8100\]](#)



- [Zasuwa odcinająca Ø 100 mm - ręczna \[5143510\]](#)
- [Zasuwa odcinająca Ø 100 mm - elektryczna \[5144110\]](#)