


ODCIĄG TROCIN I PYŁU HOLZKRAFT ASA 41 AFB [5133240] - CZTEROWORKOWY



15 834,00 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



ASA 41 - stacjonarny odciąg trocin z 4 stalowymi zbiornikami napętniania.

Opis:

- W standardzie duże zbiorniki na wióry malowane proszkowo
- Pochłania dużą ilość trocin, zajmując równocześnie małą ilość miejsca
- Uniwersalny odciąg trocin - nadaje się przede wszystkim do odsysania wiórów drewnianych, ale także do materiałów plastikowych, metalu, szkła, polistyrenu, papieru oraz podobnych
 - Bardzo solidna konstrukcja
 - Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
- Łopatkowe wentylatory pozwalają na osiągnięcie wysokiej pojemności ssania
- Znacznie zmniejszona zawartość pyłu w wyniku podwojenia włókien tkaniny worka z kategorii L
 - Standardowo maszyny są wstępnie montowane w koncepcji modułowej
 - Krótki czas montażu dzięki modułowej budowie

Zakres dostawy:

- Korpus maszyny z zamontowanym silnikiem
 - 4 stalowe zbiorniki napętniania
 - Metalowy wirnik



- Podpory na nóżkach

Dane techniczne:

Podciśnienie:	2500 Pa
Wydajność ssania (maks.):	4300 m ³ /h
Powierzchnia filtracyjna:	4 x 3,5 m ²
Kategoria filtracyjna:	Kat. G
Pojemność zbiornika na wióry max:	4 x 175 l
Moc silnika:	50 Hz 4,0 kW / 400 V
Waga:	238 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	3416 x 787 x 2754 mm
Średnica króćca odciągowego:	Ø 250 mm

Zdjęcie przedstawia model ASA 21 AFB. Wersja ASA 41 AFB wyposażona jest w cztery zbiorniki odciągowe.

Wyposażenie dodatkowe:

- [Wkład filtra do ASA 1-6/11-61 \[512 1006\]](#)
- [Filtr workowy do ASA 41/51/61 \[512 3013\]](#)
- [Filtr workowy do ASA 1-6/11-61 \[512 3014\]](#)
- [Przygotowanie AFB dla ASA 41-61 pod kontener \[513 3101\]](#)