





OSTRZARKA DO OSTRZENIA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH DM-2772



10 600,00 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



DM-2772 - ostrzarka do ostrzenia narzędzi skrawających.

Opis:

- Profesjonalna ostrzarka DM-2772 przeznaczona do ostrzenia frezów, wiertel, pogłębiaczy stożkowych lub noży tokarskich
 - Ostrzarka ma konstrukcję typu otwartego, co zwiększa powierzchnię roboczą i zakres szlifowania
 - Podstawowe części ostrzałki wykonano z aluminium wysokiej jakości
 - Urządzenie ostrzące wyposażone w lampę, która zwiększa komfort pracy
- W skład zestawu wchodzi ściernica ceramiczna stożkowa 125mm oraz łożysko powietrzne, które pozwala na płynne obracanie się wrzeciona i minimalne tarcie
 - Narzędzie w łożysku powietrznym mocowane jest za pomocą tulejek zaciskowych 5C
 - Prawy i lewy kierunek obrotów
- Możliwość ostrzenia frezów kulistych dzięki urządzeniu DM 2776 montowanemu na stole roboczym ostrzałki
 - Ściernica diamentowa umożliwia szlifowanie narzędzi wykonanych z węgla spiekane
 - Dzięki urządzeniu DM 278 można zaostrzyć narzędzia o trzonku kwadratowym
 - Do szlifierki można dokupić oddzielnie:
 - ściernicę diamentową 125mm
 - przystawkę do ostrzenia frezów kulistych
 - przystawkę do ostrzenia wiertel 2-piórowych
 - przystawkę do ostrzenia noży tokarskich

Dane techniczne

Odległość osi wrzeciona od stołu:	140 mm
Suw wzdłużny stołu (oś X):	150 mm
Suw poprzeczny stołu (oś Y):	75 mm
Wymiary maksymalne ściernicy:	125 x 52 x 32 mm
Regulacja kąta nachylenia wrzeciennika szlifowanego:	+35° - 5°
Obrót łożyska powietrznego:	360°
Suw łożyska powietrznego:	250 mm
Krok posuwu stołu:	0,02 mm
Kalibrowanie łożyska powietrznego:	≥0,63 MPa
Średnica króćca:	1/4" cal



Tulejka zaciskowa	5C
Współosiowość dwóch stołów:	0,01 / 100 mm
Równoległość tulei i stołu obrotowego:	0,01 / 100 mm
Prędkość obrotowa:	2800 obr/min
Napięcie:	230 V
Moc:	0,25 kW
Częstotliwość:	50 Hz
Waga:	99 kg