


PALNIK SPAWALNICZY MIG/MAG, CHŁODZONY GAZEM EVO MB 36 5M [1050365]



Zapytaj

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



Palnik spawalniczy MIG/MAG, chłodzony gazem EVO MB 36 5m.

Opis:

- Oryginalna dwukomponentowa rękojeść - solidna i ergonomiczna
- Optymalna pozycja przycisku i płaska konstrukcja rękojeści - dla precyzyjnej i bezpiecznej obsługi
- Specjalna geometria wewnętrzna dla palników chłodzonych powietrzem - dla "chłodnych" rękojeści i maksymalnej obciążalności mechanicznej
- Sprawdzona koncepcja części zużywalnych - dla długiej żywotności
- Solidne, zoptymalizowane pod względem wielkości przyłącze centralne
 - Długość węży: 5 m
 - Szyjka palnika: 50°
 - Chłodzenie: gazowe
- Gaz obojętny: CO₂, gaz mieszany
 - Prąd spawania CO₂: 320A
- Biejący gaz mieszany spawalniczy: 290A



- Cykl pracy: 60%
- Średnica drutu: 0,8 – 1,2 mm
- Wskazówka dotycząca kontaktu: M6 / M8