

PALNIK SPAWALNICZY MIG/MAG, CHŁODZONY WODĄ W 340D 4M [1059941]



1 395,55 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



Palnik spawalniczy MIG/MAG, chłodzony wodą W 340D 4m.

Opis:

- Optymalny, gdy najlepsze wyniki spawania mają być osiągnięte dzięki geometrii szyjki palnika
- Dzięki smukłej, prostej rękojeści palnik leży neutralnie w dłoni i umożliwia różne pozycje ciała oraz elastyczność w ustawieniu szyjki palnika
- Bardzo wytrzymała, a dzięki podwójnemu mocowaniu szyjki palnika, szczególnie dobrze zabezpieczona przed odkształceniami mechanicznymi
- Powlekana szyjka palnika i solidna konstrukcja do stosowania w wysokich temperaturach procesowych
 - Trwałe, przykręcane dysze gazowe ze zintegrowaną, wymienną osłoną przeciwbryzgową
 - Sprawdzona ergonomiczna rękojeść - zapewnia chwyt w każdej pozycji
 - Długość przewodów: 4 m
- Specyfikacja: Zwarcie przycisku
 - Szyjka palnika: 50°
 - Chłodzenie: wodą



- Gaz obojętny: CO₂, gaz mieszany
 - Prąd spawania CO₂: 400 A
- Prąd spawania bieżący gaz mieszany spawalniczy: 350 A
 - Cykl pracy: 100 %
- Średnica drutu: 0,8 – 1,2 mm