

**ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY DO PRACY NA MOKRO I NA SUCHO CLEANCRAFT
WETCAT 133 IE [7001135]**



1 196,05 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU





OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

wetCAT 133 IE - przemysłowy odkurzacz do pracy na mokro i na sucho.

Wyposażony w jeden silnik, zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 33 litrów oraz gniazdo dla elektronarzędzi.



Wyprodukowane w UE

Opis:

- Do odkurzania płynów, wiór oraz innych zanieczyszczeń
- Wszystkie silniki wyposażone w miedziane uzwojenia i ochronę silnika
 - Kompaktowy model
- Zintegrowane gniazdo do podłączenia elektronarzędzi
 - Zbiornik ze stali nierdzewnej
- Specjalna uszczelka między głowicą a zbiornikiem jest odporna na resztki olejów i chemikaliów, nie tracąc przy tym na elastyczności
 - 2-częściowa wtykana rura ssąca z aluminium osłonięta tworzywem sztucznym
 - Bardzo lekki i stabilny
- Elastyczny wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
- Przyłącze węża z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym wypięciem węża
 - Ergonomiczna konstrukcja głowicy z hakami na kable
- Silnik z filtrem hałasu - w celu zapewnienia cichej pracy
 - Europejska jakość

Zakres dostawy:



- 4 m wąż ssący
- Uchwyt z regulacją przepływu powietrza
 - Wtyka rury ssącej
 - Dysza do tapicerki
- Dysza podłogowa do czyszczenia na sucho
- Dysza podłogowa do czyszczenia na mokro
 - Okrągła końcówka ze szczotką
 - Płaska dysza
 - Złącze redukcyjne węża
 - Filtry nanotechnologiczne

Dane techniczne:

Typ odkurzacza:	na mokro i sucho
Moc maks.:	1300 W
Ilość powietrza:	3333 l/min
Pojemność zbiornika:	33 l
Średnica/długość węża:	38 mm / 4 m
Liczba silników / stopni mocy:	1 / dwustopniowy
Chłodzenie silnika:	przewód obejściowy
Poziom ciśnienia akustycznego:	72 dB(A)
Częstotliwość sieci:	~50 Hz
Napięcie elektryczne:	230 V
Długość kabla:	8,5 m
Podciśnienie:	247 mbar
Materiał zbiornika:	stal szlachetna
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	430 x 430 x 830 mm



Waga:

15 kg

Wyposażenie dodatkowe:

- [Adapter uniwersalny Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm \[7013002\]](#)
- [Element kątowy do końcówki podłogowej \[7013042\]](#)
 - [Adapter do rury Ø 38 mm \[7013046\]](#)
 - [Reduktor Ø 36 mm / 38 mm \[7013047\]*](#)
 - [Adapter wąż / rączka \[7013049\]](#)
 - [Adapter wąż / zbiornik \[7013050\]](#)
 - [Szczotka do dywanów \[7010000\]](#)
 - [Dysza do tapicerki \[7013000\]](#)
 - [Dysza płaska Ø 36 mm \[7013001\]](#)
 - [Dysza podłogowa do podłogi mokrej \[7013040\]*](#)
 - [Dysza podłogowa do podłogi suchej \[7013041\]*](#)
 - [Dysza okrągła ze szczotką \[7013043\]*](#)
 - [Dysza płaska Ø 38 mm \[7013044\]](#)
- [Worki filtra papierowe \(5 sztuk w opakowaniu\) \[7010101\]](#)
 - [Filtr wstępny z poliwęglanów \[7010102\]](#)
- [Worek filtracyjny o pojemności 15 l \(5 sztuk w opakowaniu\) \[7010253\]](#)
 - [Zestaw filtrów wylotowych SANIFILTER \[7013070\]](#)
 - [Tkanina filtrująca do filtrów sanitarnych \[7013071\]*](#)
 - [Rączka z regulacją przepływu powietrza \[7013048\]](#)
 - [Rura ssąca Ø 38 aluminium / plastik 0,5 m \[7013045\]*](#)
 - [Filtr kartuszowy HEPA H14 \[7010111\]](#)
 - [Wąż Ø 38 mm / zwój 20 m \[7013051\]](#)
 - [Wąż Ø 38 mm / 4,0 m z przyłączami \[7013052\]*](#)



- Wąż Ø 38 mm / zwój 10 m [7013051-10]
- Wąż Ø 38 mm / zwój 2,5 m [7013051-2,5]
- Wąż Ø 38 mm / zwój 5 m [7013051-5]
- Wąż Ø 38 mm / zwój 7,5 m [7013051-7,5]
- Złącze do węża ssącego Ø 38 mm [7010450]

*** należy do standardowej zawartości przesyłki**