


SPRĘŻARKA ŚRUBOWA AIRCRAFT A-K-MAX 15-10-500 VS (IE3) [2095934.2]



41 439,00 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



A-K-MAX 15-10-500 VS (IE3) - śrubowa sprężarka ze zmienną regulacją prędkości i innowacyjnym sterowaniem LOGIN.

Opis:

- Innowacyjne sterowanie LOGIN z ekranem dotykowym o przekątnej 4,3 cala zapewnia łatwą obsługę i pełną kontrolę nad wszystkimi funkcjami
 - Możliwe podłączenie do ośmiu sprężarek, zarówno ze stałą, jak i zmienną prędkością
 - Wszystkie informacje o aktualnym stanie pracy w skrócie
 - Kontrola kierunku obrotów silnika, zapobiega uszkodzeniom podczas uruchamiania lub po zmianie lokalizacji
 - Niska emisja hałasu (tylko maks. 67 dB) podczas pracy dzięki wyjątkowo niskiej prędkości obrotowej sprężarki śrubowej i zastosowaniu cichego wentylatora odśrodkowego
 - Optymalna temperatura robocza i niewielkie wahania temperatury oleju dzięki termostatycznie sterowanemu wentylatorowi promieniowemu, optymalnemu przepływowi powietrza chłodzącego i dużym wymiennikom ciepła
 - Chłodnica końcowa zmniejsza wysiłek wymagany do osuszenia i filtrowania wytworzonego sprężonego powietrza
 - Przyjazny w serwisowaniu: łatwy demontaż i montaż wszystkich podzespołów, które można serwisować



Oszczędność energii dzięki kontroli częstotliwości:

- Idealny do często zmieniającego się zużycia sprężonego powietrza
- Wydajność sprężarki dostosowuje się do rzeczywistego zużycia
- Sterowanie elektroniczne monitoruje prędkość silnika i sprężarki oraz utrzymuje stałe ciśnienie w sieci nawet przy znacznych wahaniami zużycia

Wypożazenie:

- Sterowanie częstotliwością
- Sterowanie elektroniczne
- Zbiornik sprężonego powietrza ocynkowany ogniowo wewnątrz i na zewnątrz
 - Bezpośrednie sprzęgło przekładni napędowej
 - Sprężarka typu FS50
 - Układ gwiazda-trójkąt
 - Zgodna z AD 2000

Dane techniczne:

Wydajność:	840 – 2100 l/min
Maksymalne ciśnienie:	10 bar
Pojemność zbiornika powietrza:	500 l
Przyłącze powietrza:	3/4 "
Moc silnika:	15 kW / 400 V
Waga:	390 kg
Typ silnika:	elektryczny
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	2000 x 730 x 1660 mm
Poziom ciśnienia akustycznego LPA *	67 dB(A)
Prędkość obrotowa silnika elektrycznego:	3000 min ⁻¹

Film prezentujący urządzenie w wersji A-K-MAX 7,5-13:

