

SPRĘŻARKA TŁOKOWA MOBILNA AIRCRAFT AIRCLASSIC 503/100/10 [2034051]



3 219,55 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

AirClassic 503/100/10 - mobilna sprężarka tłokowa z napędem pasowym.

Opis:

- Chłodnica końcowa z dużymi żeberkami zapewnia niską temperaturę na wejściu do zbiornika, a tym samym ogranicza ilość wilgoci w sprężonym powietrzu
 - Duże koło wentylatora zapewnia optymalne chłodzenie
 - Wysokiej jakości silnik elektryczny o dużym momencie obrotowym
- Silnik elektryczny wyposażony w kondensator rozruchowy oraz wyłącznik ochronny
- Zbiornik sprężonego powietrza wyposażony w zawór bezpieczeństwa, dwa manometry, włącznik automatyczny oraz zawór do spustu kondensatu
 - Stabilna, metalowa osłona paska napędowego
 - Zbiorniki sprężonego powietrza malowane proszkowo
- Modele o pojemności zbiornika 50 l z odbojami z przodu, od 100 l z kółkami skrętnymi



- Reduktor ciśnienia do bezstopniowej regulacji odpowiedniego ciśnienia roboczego
 - Dwa manometry - do pomiaru ciśnienia w zbiorniku oraz ciśnienia roboczego
 - Jeden punkt poboru powietrza z szybkozłączem
 - Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy

Dane techniczne:	
Maksymalne ciśnienie:	10 bar
Maksymalny strumień objętości:	418 l/min
Wydajność tłoczenia:	288 l/mi
Pojemność zbiornika:	100 l
Cylindry / stopnie sprężania:	2 / 1
Moc silnika:	2,3 kW
Prędkość obrotowa:	1250 min ⁻¹
Napięcie zasilania:	400 V / 50 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego:	96 dB(A)
Waga:	66 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	1055 x 440 x 880 mm

Wyposażenie dodatkowe:

- Manometr Ø 50 mm ¼", tylny, 10 bar [2506450]