


**KOMORA DO PIASKOWANIA UNICRAFT SSK 2 "[6204001]**



~~**1 316,00 zł**~~ **1 200,00 zł**

## ZDJĘCIA PRODUKTU



## OPIS PRODUKTU



**Unicraft SSK 2** - komora do piaskowania. Czyste strumieniowanie bez zabrudzania otoczenia.

### Opis:

- Przystosowana do różnych materiałów ściernych, np. kwarc, kulki szklane, plastikowe i inne
- Idealna do czyszczenia, usuwania rdzy lub lakieru z wszelkiego rodzaju części metalowych, np. części silnikowych, okuć, tablic, obudów, felg, zawiasów
  - Wysokogatunkowe rękawice robocze z lateksu są połączone na stałe z obudową
- Szyba z naklejoną folią ochronną umożliwia optymalną widoczność i bezpieczeństwo w trakcie obróbki półwyrobu
  - Obwodowe uszczelki na ramach pokrywy i drzwi zapewniają pracę bez pylenia
    - Z otworem spustowym do wymiany ścierniwa
  - Rura ssąca na materiał ścierny zamocowana na dnie pojemnika zbiorczego
    - Z przyłączem sprężonego powietrza po stronie zewnętrznej
- Możliwość stosować szklanych kulek, korundu, węgla krzemu, tworzywa sztucznego i innych materiałów jako ścierniwa
  - Duże boczne drzwi do załadunku i wyładunku
  - 2 otwory wentylacyjne (1 przyłącze wentylacyjne)
    - Króciec wentylacyjny  $\varnothing$  64 mm do podłączenia instalacji wyciągowej
- Lampa fluorescencyjna 12 V z zasilaczem 230 V i zewnętrznym przełącznikiem



### Zakres dostawy:

- Wysokiej jakości pistolet strumieniowy z dyszą ceramiczną
  - 4 sztuki dysz ceramicznych (4 / 5 / 6 / 7 mm)
- Plus 5 sztuk folii zapasowych do okna wziernikowego

### Dane techniczne:

Pojemność kabiny roboczej:	220 l
Zużycie powietrza:	200 - 350 l/min
Ciśnienie robocze:	2,8 - 8,0 bar
Maks. ciśnienie robocze:	8,6 bar
Przyłącze sprężonego powietrza:	3/8"
Uziarnienie ścierniwa:	0,42 mm - 0,125 mm
Wymiary kabiny wewnątrz:	840 x 550 x 360 mm
Wymiary kabiny na zewnątrz:	950 x 660 x 1380 mm
Maks. obciążenie kratki:	80 kg
Maks. ciężar materiału ściernego:	50 kg
Waga:	48 kg

### Wyposażenie dodatkowe:

- Rękawice [620 4110]
- Pistolet strumieniowy [620 4101]
- Lampa fluorescencyjna [620 4113]
- Folia ochronna 5szt [620 4111]
- Szyba [620 4112]
- Zestaw dysz ceramicznych 4/5/6/7 mm [620 4130]