





SZLIFIERKA PRECYZYJNA POWIERZCHNIOWA METALLKRAFT FSM 70200 [3937020]



Zapytaj

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

FSM 70200 - precyzyjna szlifierka powierzchniowa z posuwem pionowym ze sterowaniem NC.

Opis:



- Do precyzyjnego szlifowania powierzchni w przemyśle
- Maksymalna sztywność i stabilność dzięki beznaprężeniowo wyżarzanej i hartowanej konstrukcji żeliwnej zapewniającej najwyższą precyzję
 - Oświetlenie halogenowe o stopniu ochrony IP65
- Z automatycznym smarowaniem centralnym do wszystkich prowadnic ślizgowych i wrzecion
 - Elektromagnetyczna płyta mocująca do przytwierdzenia obrabianego przedmiotu wraz automatyczną funkcją rozmagnesowania
- Wysokiej klasy wrzeciono z precyzyjnymi łożyskami wałeczkowo-stożkowymi (dokładność ruchu obrotowego 2 µm)
- Ręcznie skrobane i powlekane "Turcite-B" prowadnice płaskie w kształcie litery V gwarantują wyjątkowo równomierny ruch z minimalnym tarciem i najwyższą precyzję
 - Drugi kołnierz tarczy szlifierskiej

Zakres dostawy:

- Elektromagnetyczna płyta mocująca
- Automatyczne urządzenie rozmagnesowujące
 - Kołnierz tarczy szlifierskiej
 - Tarcza szlifierska
 - Trzpień wyważający
- Mechanizm obciągania równoległego
 - Nóżki regulacyjne
 - Narzędzie sterownicze
- Oprawa robocza halogenowa (IP65)
 - Układ płynu chłodzącego

Dane techniczne:

Rozmiar płyty mocującej:	700 x 2000 mm
Maks. odstęp między wrzecionem, a stołem:	600 mm
Prędkość przesuwu stołu:	5 - 25 m/min.
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego:	880 kg
Prędkość obrotowa wrzeciona:	1450 min-1
Rozmiar tarczy szlifierskiej:	405 x 50 x 127 mm
Moc silnika wrzeciona:	7,46 kW
Moc silnika pompy hydraulicznej:	3,73 kW



Podłączenie elektryczne:	400V / 50 Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	6000 x 2550 x 2040 mm
Ciężar:	9000 kg

Film prezentujący urządzenie w wersji FSM 2550:



Informacja o koszcie dostawy