



WIERTŁO RDZENIOWE BLUE-LINE 30 WELDON, Ø 51 MM [38720.131251]



469,00 zł



OPIS PRODUKTU



Wiertło rdzeniowe BLUE-LINE 30 Weldon, Ø 51 mm.

Opis:

- Uchwyt narzędziowy: Weldon
- Średnica uchwytu w milimetrach: 19 mm
 - Średnica uchwytu w calach: 3/4"
 - Głębokość wiercenia: 30 mm
 - Średnica wiertła: 51 mm
 - Długość całkowita: 63 mm

Wiertło rdzeniowe optymalnie nadaje się do:

- Stali < 500 N
- Stali < 750 N
- Stali < 900 N
- Alu < 10% Si
- Miedzi, mosiądzu, niklu, cyny
- Tworzyw sztucznych GFK / CFK

Dobre dla:

- Stal < 1100 N
- Stal nierdzewna < 900 N Alu>10% Si
 - Żeliwo

Możliwość stosowania z:

- Stal < 1400 N
- Stal nierdzewna > 900 N



- Hardox, Hastelloy, Inconell, Nimonic, Materiały egzotyczne
 - Szyny

Charakterystyka wiertel rdzeniowych BLUE-LINE:

Stal specjalna HSS-XE:

- Wykonane z wysokostopowej stali HSS- XE
- Dzięki temu ekstremalna twardość na wierzchołkach zębów (do 68 HRC)
 - Długa żywotność

Wiertło rdzeniowe HSS hartowane stopniowo:

- Standardowo hartowane wiertła rdzeniowe HSS w etapach
- W efekcie ekstremalnie twarde wierzchołki zębów (68 HRC) i wciąż elastyczne wiertło rdzeniowe

Całkowicie piaskowane z pełnego materiału:

- Ten drobny szlif zwiększa wydajność skrawania przy jednoczesnym zmniejszeniu tarcia
 - Dla większej żywotności

Unikalna i opatentowana powłoka Durablue:

- Wyjątkowa twardość i gładkość powierzchni
- Wyjątkowa żywotność nawet w mniej niż idealnych warunkach pracy, takich jak praca nad głową, wiercenie na sucho itp.

Pięć geometrii cięcia:

- Specjalnie dostosowane geometrie cięcia do różnych średnic i głębokości cięcia

Odpowiednie do wiertel rdzeniowych:

- Metal Force, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bux, Bektop, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroon, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko, Universal...

