

WÓZEK PALETOWY ELEKTRYCZNY UNICRAFT EHW 12 [6160112]



7 703,55 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

EHW 12 - elektryczny wózek paletowy, wersja w pełni elektryczna z akumulatorem litowo-jonowym.

Opis:



- Bardzo zwrotny o niskiej masie całkowitej, odpowiedni również do stosowania w ciasnych przestrzeniach, na windzie załadowniczej lub jako środek transportu w ciężarówkach
 - Bezstopniowa, wygodna kontrola prędkości jazdy za pomocą klawiszy
- Funkcja niskiej prędkości umożliwia powolne manewrowanie za pomocą pionowego dyszla - idealne w ograniczonej przestrzeni !!!
 - Ergonomiczna głowica dyszla zapewnia wysoką łatwość użytkowania
 - Wydajny i bezobsługowy akumulator litowo-jonowy
- Wysoka dostępność dzięki bardzo krótkiemu czasowi ładowania wynoszącemu tylko dwie i pół do trzech godzin oraz możliwości ładowania pośredniego podczas przerw lub przestojów
- Zintegrowany system zarządzania akumulatorem zapewnia długoterminową konserwację i bezpieczeństwo podczas procesu ładowania
 - Wskaźnik rozładowania akumulatora na dyszlu
 - Łatwy montaż/demontaż akumulatora
- Interfejs CAN-bus i kontrola konserwacji Curtis do szybkiej i łatwej diagnozy (wymagane zewnętrzne oprogramowanie diagnostyczne)

Wypożyczenie:

- Wskaźnik rozładowania LED
- Funkcja niskich prędkości
- Blokada - Klucz elektroniczny

Zakres dostawy:

- Ładowarka akumulatorów
- Bateria Li-ion 24V/20Ah

Dane techniczne:	
Nośność:	1,2 t
Szerokość:	540 mm
Szerokość / długość widelca:	160 / 1150 mm
Zakres podnoszenia:	80 – 195 mm
Promień skrętu:	1337 mm



Prędkość podnośnika:	0,031 m/s
Obniżanie prędkości:	0,069 m/s
Prędkość podróŜowania:	4,6 km/h
Max. nachylenie z obciąŜeniem:	4 %
Max. nachylenie bez obciąŜenia:	16 %
Moc silnika napędowego:	0,65 kW
Moc silnika dźwigowego:	0,5 kW
Napięcie akumulatora:	24 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	1537 x 540 x 1160 mm
Wysokość podwozia:	628 mm
Waga ok.:	124 kg
Waga akumulatora:	4,4 kg
Kółka (Ø x szerokość):	210 x 70 mm
Wałki widłowe (Ø x szerokość):	80 x 93 mm
Poziom hałasu:	70 dB(A)

WyposaŜenie dodatkowe:

- [Zestaw do montaŜu bocznej rolki podtrzymującej \[6161000\]](#)
- [Akumulator litowo-jonowy 24V / 20Ah \[6161242\]](#)
- [Akumulator litowo-jonowy 24V / 36Ah \[6161243\]](#)
- [Ładowarka 24V / 8A \[6161240\]](#)
- [Ładowarka 24V / 12A \[6161241\]](#)