



**ZAGINARKA DO BLACHY MECHANICZNA METALLKRAFT MSBM 1520-35 PRO SH
[3779130]**



Zapytaj



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

MSBM 1520-35 PRO SH - mechaniczna zaginarka do blachy z napędem elektrycznym o szerokości roboczej 1520 mm, maksymalnej grubości giętej blachy 3,5 mm - **seryjnie wyposażona w podwyższoną górną belkę.**



Wyprodukowano w UE

Opis:


- Do blach o grubości do 3,5 mm
 - Z obsługą nożną
- Ciężka, kompaktowa konstrukcja spawana
- Dynamiczny napęd silnikami firmy Lenze
 - Z ciągłą szyną do gięcia ostrego
- Seryjnie z ręczną regulacją kąta gięcia
 - Właściwie nie wymaga konserwacji
- Przedmiot obrabiany jest zaciskany przy użyciu silnika
- **Seryjnie wyposażona w podwyższoną górną belkę**

Podział na segmenty:

25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500

Dane techniczne:

Szerokość robocza:	1520 mm
Grubość giętej blachy:	3,5 mm
Grubość giętej blachy nierdzewnej:	2,6 mm
Grubość giętego aluminium:	4,2 mm
Odległość pomiędzy górną a dolną belką:	90 mm
Moc silnika belka / gięcie:	0,75 kW / 3 kW
Waga:	2700 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	2345 x 1100 x 1560 mm






Seryjny sterownik MA

Ręczna regulacja kąta gięcia za pomocą pierścienia skalowanego z lewej strony maszyny



Opcjonalny sterownik PT 1

Ręczna regulacja kąta gięcia za pomocą potencjometru dogodnie zlokalizowanego w przedniej części maszyny



Opcjonalny sterownik Schneider TM 238

Sterownik jednoosiowy do cyfrowego wprowadzania kąta na dużym ekranie dotykowym z możliwością zapisywania sekwencji gięcia



Opcjonalny sterownik CNC z grafiką 3D

Profile są rysowane przez operatora na dużym ekranie dotykowym 19", wszystkie pozycje osi i sekwencje gięcia są obliczane przez sterownik, silnikowy ogranicznik z palcami oporowymi, zakres przemieszczania 15 -1000 mm

Utwardzanie narzędzi standardowych na zamówienie !!!

- Hartowana szyna do gięcia ostrego i listwa gnąca
- Hartowane segmentowane narzędzia i listwa gnąca
- Hartowane segmentowane stopki i listwa gnąca



Wyposażenie dodatkowe:

- Ogranicznik tylny z pokrętkiem, urządzeniem pomiarowym i szeroką belką, 75-760 mm [379 7010]
- Ogranicznik tylny z pokrętkiem, urządzeniem pomiarowym oraz palcami oporowymi 6-760 mm [379 7020]

Wyposażenie opcjonalne (dostępne tylko przy zamówieniu nowej maszyny):

- Sterownik PT 1 [379 7160]
- Sterownik Schneider TM 238 [379 7500]
- Sterownik Schneider CNC2A [379 7521]
- Sterownik Schneider CNC3A [379 7531]
- Sterownik CNC FF101 z grafiką 3D [379 7541]



Informacja o koszcie dostawy