

**ZAGINARKA DO BLACHY MECHANICZNA METALLKRAFT MSBM 2020-80 PRO
[3779400]**



Zapytaj

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

MSBM 2020-80 PRO - mechaniczna zaginarka do blachy z napędem elektrycznym o szerokości roboczej 2020 mm oraz maksymalnej grubości giętej blachy 8 mm.



Wyprodukowano w UE

Opis:

- Do blach o grubości do 8 mm
- Bardzo ciężka i mocna konstrukcja spawana
- Dynamiczny napęd łoża giącego przez dwa silniki z regulacją częstotliwościową z przekładniami

- Zaciskanie lica górnego przy zastosowaniu gwintu trapezowego
 - Wysokiej klasy silniki Lenze
 - Ciągła szyna do gięcia ostrego
 - Narzędzia do gięcia stali szlachetnej
- Ustawianie kąta gięcia na ekranie dotykowym sterownika NC
 - Ręczne ustawianie grubości blachy przy licu gnącym
 - Ręczny mechanizm wyoblenia lica gnącego
- Obsługa podwójnym pedałem z funkcją wyłączania awaryjnego
 - Maszyna silnikowa bez układu hydraulicznego

Dane techniczne:

Szerokość robocza:	2020 mm
Grubość giętej blachy:	8 mm
Odległość pomiędzy górną a dolną belką:	350 mm
Moc silnika belka / gięcie:	4 kW / 2 x 4 kW
Waga:	5380 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	3480 x 1500 x 1750 mm





Standardowy sterownik Schneider TM 238

Sterownik jednoosiowy do cyfrowego wprowadzania kąta na dużym ekranie dotykowym z możliwością zapisywania sekwencji gięcia

Opcjonalny sterownik CNC z grafiką 3D

Profile są rysowane przez operatora na dużym ekranie dotykowym 19", wszystkie pozycje osi i sekwencje gięcia są obliczane przez sterownik, silnikowy ogranicznik z palcami oporowymi, zakres przemieszczania 15 -1000 mm

Utwardzanie narzędzi standardowych na zamówienie !!!

- Hartowana szyna do gięcia ostrego i listwa gnąca
- Hartowane segmentowane narzędzia i listwa gnąca
- Hartowane segmentowane stopki i listwa gnąca

Wyposażenie dodatkowe:

- [Ogranicznik tylny z pokrętkiem, urządzeniem pomiarowym oraz szeroką belką 75-760 mm \[3797011\]](#)
- [Ogranicznik tylny z pokrętkiem, urządzeniem pomiarowym oraz palcami oporowymi 6-760 mm \[3797021\]](#)

Wyposażenie opcjonalne (dostępne tylko przy zamówieniu nowej maszyny):

- [Sterownik Schneider CNC2A \[3797591\]](#)
- [Sterownik Schneider CNC3A \[3797611\]](#)
- [Sterownik CNC FF101 z grafiką 3D \[3797621\]](#)





Informacja o koszcie dostawy